

KOSZTORYS OFERTOWY

na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sądowej 1 w
Szczepieszynie
w zakresie trzech ścian – ściana zachodnia, południowa, północna

Ściana zachodnia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 202/1610/1	Rusztowania ramowe BAUMANN MOSTOSTAL przyścienne , wysokość do 10 m .	238,5	m ²		
2	KNR 17/2610/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styrop. gr. 12 cm metodą lekką- moką przy użyciu zapraw klejacych z montażem naroż ochronnych i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. z tynku mineralnego kornik gr. 2 mm wraz z pomalowaniem farbą silikonową.	241,51	m ²		
3	KNR 17/2610/8	Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm metodą lekką- moką przy użyciu zapraw klejacych i ręczne wyk. wyprawy elewa. cienkowarstw. z tynku mineralnego baranek gr. 2 mm wraz z pomalowaniem farbą silikonową - ościeża.	33,05	m ²		
4	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekaney, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm – parapety zewnętrzne .	19,67	m ²		
5	KNR 401/1212/25	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2- krotne	32,80	m ²		
6	KNR 401/1212/2	Malowanie farbą olejną elementów metalowych powierzchnie pełne – obróbki blacharskie	8,17	m ²		
7	KNR 17/2609/6	Przyklejenie jednej warstwy siatki (celem wzmocnienia podłoża) - gzyms	18	m ²		
8	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - gzyms	18	m ²		
9	KNR 17/928/3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw z tynku mineralnego baranek gr 2mm na gzymsie	18	m ²		
10	KNR 33/28/1	Malowanie gzymsu , farba silikonowa	18	m ²		
		RAZEM				

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis pozycji kosztorysowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>J.m.</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
		ELEWACJA PÓŁNOCNA				
11	KNR 202/1610/1	Rusztowania ramowe BAUMANN MOSTOSTAL przyścienne, 10 m	152,25	m ²		
12	KNR 17/2610/2	Ocieplanie ścian budynku płytami styrop. gr 12 cm metodą lekką- moką przy użyciu zapraw klejących z mont. naroż ochronnych i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstw. z tynku mineralnego kornik gr 2 mm wraz z pomalowaniem farbą silikonową.	118,68	m ²		
13	KNR 17/2610/8	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. gr 2 cm metodą lekką- moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstw. z tynku mineralnego baranek gr 2 mm wraz z pomalowaniem farbą silikonową - ościeża	5,17	m ²		
14	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm – parapety zewnętrzne.	2,52	m ²		
15	KNR 17/2609/6	Przyklejenie jednej warstwy siatki (celem wzmocnienia podłoża) - gzyms.	7,05	m ²		
16	KNR 17/2608/3	Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym – gzyms.	7,05	m ²		
17	KNR 17/928/3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego baranek gr 2 mm – gzyms.	7,05	m ²		
18	KNR 33/28/1	Malowanie gzymsu farbą silikonową	7,05	m ²		
19	KNR 401/1212/2	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne - obróbki blacharskie	3,52	m ²		
		RAZEM				

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis pozycji kosztorysowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>J.m.</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
		ELEWACJA POŁUDNIOWA				
20	KNR 202/1610/1	Rusztowania ramowe BAUMANN MOSTOSTAL - przyścienne, wysokość do 10 m	137,50	m ²		
21	KNR 17/2610/2	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. gr 12 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących z montażem narożników ochronnych i ręczne wykonanie wyprawy elewac. cienkowarstw. z tynku mineralnego kornik gr 2 mm wraz z pomalowaniem farbą silikonową .	114,93	m ²		
22	KNR 17/2610/8	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. gr 2 cm metodą lekką- mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. z tynku mineralnegobaranek gr 2 mm wraz z pomalowaniem farbą silikonową - ościeża.	5,17	m ²		
23	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm – parapety zewnętrzne.	2,41	m ²		
24	KNR 17/2609/6	Przyklejenie jednej warstwy siatki na gzymsie (celem wzmocnienia podłoża)	10,22	m ²		
25	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym – gzyms.	10,22	m ²		
26	KNR 17/928/3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego baranek gr 2 mm – gzyms.	10,22	m ²		
27	KNR 33/28/1	Malowanie elewacji - gzyms	10,22	m ²		
28	KNR 401/1212/2	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne - obróbki blacharskie.	5,11	m ²		
		OGÓLEM WARTOŚĆ NETTO				
		PODATEK VAT 7%				
		OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO				