UZGODNIONO POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH
- Bez zastrzeżeń
- ~~Z zastrzeżeniami wg załączonej opinii~~
Data: 14.12.16
Nr opinii: 136/16
podpis:
mgr inż. Wiesław Skubisz
Rzeczoznawca d/s sanitarno-higienicznych
Nr 13-BPIO/93 w zakresie budownictwa
przemysłowego i ogólnego bez służby zdrowia
22-400 Zamość, ul. Lipska 4/6
tel. 630-...

2014 MAJ 2 9



RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	bloczki betonowe
	2 x dysperbit
12.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce

SF2	
24.0	bloczki betonowe

SZ1	od poz. +/-0.00 do +2.53
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
15.0	styropian
0.5	tynk mineralny na siatce

SZ2	od poz. +2.53
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
18.0	styropian
0.5	tynk mineralny na siatce

SW1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	bloczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
5.0	wełna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

SW4	
2.5	2 x płyta g-k 1.25cm
11.0	2 x profil stalowy + wełna miner. 5 cm, mocowana m. profilami
2.5	2 x płyta g-k 1.25cm

SW5	
2.5	2 x płyta g-k 1.25cm
18.0	słupy konstrukcyjne + wełna miner 5 cm, mocowana m. słupami
2.5	2 x płyta g-k 1.25cm



1 - przedsionek wc - nr 09 - parter
2 - przedsionek wc - nr 10 - parter
3 - wc - nr 07 - parter
4 - wc - nr 08 - parter



1 - kotłownia - nr 05 - parter
2 - pion kanalizacyjny K2
3 - kotłownia - nr 05 - parter
4 - wc - nr 12 - parter



1 - zaplecze kuch. - nr 06 - parter
2 - zaplecze kuch. - nr 06 - parter
3 - pion kanalizacyjny K4



1,2,3,4 - sala biesiadna - nr 02 - parter



1 - składzik - nr 04 - parter
2 - pion kanalizacyjny K1

-kanał wentylacyjny Ø150 pow. 0.018m²
-kanał dymowy 27/27 pow. 0.07m²

STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
Załącznik do decyzji Nr 15/2017 z dnia 10.01.2017
Z up. STAROSTY
mgr inż. arch. Adriana Sędłak
KIEROWNIK WYDZIAŁU Architektury i Budownictwa

mgr inż. arch.
Franciszek Bogdan Łasocha
Upr. Nr 52/78/Za
/w specjalności architektonicznej bez ograniczeń/

Uwaga:
Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

BRANŻA ARCH.

Murator	U23
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ
ADRES BUDOWY	Kanigrynata gm. Sitkówczyn
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Katarzyna Słupeczańska upr. nr MA/082/04
SPRAWDZAJĄCY PROJEKT	mgr inż. arch. Małgorzata Cybulska-Marks upr. nr MA/KK/041/02
ADAPTUJĄCY	mgr inż. arch. Tadeusz Howorus upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej ANB-5431/W32/87
WM MURATOR PROJEKT	W.M. MURATOR PROJEKT

PODPIS

NR RYS A2

KOPIA ZGODNA Z ORYGINAŁEM
Kopiowanie projektu bez zgody autora zabronione. Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie projektu bez zgody autora zabronione. Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie projektu bez zgody autora zabronione. Projekt chroniony prawem autorskim.
Projekt Murator PROJEKTY nie stanowi dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Projekt w formie opisowej i graficznej ma charakter poglądowy i nie może być podstawą do realizacji inwestycji. Projekt w formie opisowej i graficznej ma charakter poglądowy i nie może być podstawą do realizacji inwestycji.