

Załącznik nr. 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Szczepieszyn
Pl. T. Kościuszki 1
22-460 Szczepieszyn

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie - zakup i dostawa wyposażenia". Numer sprawy: IBM.341-2/2010, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:

Termin płatności:..... dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.....

Reklamacje będą załatwiane w terminie:..... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

.....

- załatwienie wykonania reklamacji:

.....

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....
.....

Zastrzeżenie wykonawcy

Inne informacje wykonawcy:

.....
.....
.....

informacje na temat podwykonawców

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

**Zestawienie zakupowanego wyposażenia do sporządzenia wyceny
w ramach projektu „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie”**

I. Scena plenerowa 8m x 10m - 1 kpl

| <i>Poz.</i> | <i>Produkt</i> | <i>J.m.</i> | <i>Ilość</i> | <i>Cena</i> | <i>Wartość</i> |
|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 1. | Podesty aluminiowe 2mx1m | szt. | 40 | | |
| 2. | Nogi teleskopowe 0.8 – 1.4m | kpl. | 40 | | |
| 3. | Schody przegubowe 0,8m – 1,4m | szt. | 1 | | |
| 4. | Poręcz 2m (do schodów) aluminiowe | szt. | 1 | | |
| 5. | Poręcz 2m – aluminiowa 2m | szt. | 12 | | |
| 6. | Poręcz 1m – aluminiowa – 1m | szt. | 1 | | |
| 7. | Łącznik barierek (prosty) | szt. | 9 | | |
| 8. | Łącznik barierek (naroże) | szt. | 2 | | |
| 9. | Uchwyt łączący podest (blaty podestów) | szt. | 120 | | |
| 10. | Uchwyt mocujący poręcz | szt. | 26 | | |
| 11. | Kostka samopoziomująca | szt. | 160 | | |
| 12. | Klamra łącząca nogi (podwójne) | szt. | 80 | | |
| Wartość netto | | | | | |
| Podatek Vat | | | | | |
| Wartość brutto | | | | | |

II. Zadaszenie sceny - 1 kpl

| <i>Poz.</i> | <i>Produkt</i> | <i>J.m.</i> | <i>Ilość</i> | <i>Cena</i> | <i>Wartość</i> |
|-----------------------|---|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 1. | Zadaszenie estradowe z dachem dwuspadowym 10,5 x 8,0 x 7m | szt. | 1 | | |
| 2. | Siatki boczne + horyzont | szt. | 3 | | |
| Wartość netto | | | | | |
| Podatek Vat | | | | | |
| Wartość brutto | | | | | |

III. Nagłośnienie estradowe – 1 kpl

| <i>Poz.</i> | <i>Produkt</i> | <i>J.m.</i> | <i>Ilość</i> | <i>Cena</i> | <i>Wartość</i> |
|-------------|---|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 1. | Zestaw głośnikowy: średnio - wysokotonowy | szt. | 4 | | |
| 2. | Zestaw głośnikowy : pasywny subwoofer | szt. | 8 | | |
| 3. | Dwukanałowy wzmacniacz mocy dopasowany pod względem parametrów pracy do zestawów głośnikowych | szt. | 2 | | |
| 4. | Dwukanałowy wzmacniacz mocy dopasowany pod względem parametrów pracy do zestawów głośnikowych | szt. | 2 | | |
| 5. | Mikser do dźwięku – frontowy 32 kanałowy | szt. | 1 | | |
| 6. | Procesor dźwiękowy 4 wejścia , 8 wyjść | szt. | 1 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|--|--|
| 7. | Przewód wieloparowy zakończony Stageboxem na bębnie 32 wejścia, 8 wyjść, długość 50m | szt. | 1 | | |
| 8. | Obudowy rack: wzmacniacze mocy front, stół mikserski frontowy | kpl. | 1 | | |
| 9. | Okablowanie systemu: kable sygnałowe, kable głośnikowe | kpl. | 1 | | |
| Wartość netto | | | | | |
| Podatek Vat | | | | | |
| Wartość brutto | | | | | |

| Elementy scalone | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Scena plenerowa | | | |
| 2. Zadaszenie sceny | | | |
| 3. Nagłośnienie estradowe | | | |
| R A Z E M | | | |

.....
 (data i czytelny podpis wykonawcy)

SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU

Przenośna scena o wymiarach 10 na 8 metrów wraz z zadaszeniem.

Uwaga –

Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był kompatybilny z posiadanymi już przez Zamawiającego podestami sceny oraz kratownicami zadaszenia, nie tylko parametrami zawartymi w SIWZ ale w szczególności systemem połączeń zarówno podestów jak i kratownic, czyli sworznie rur, tzw."szybkozłącza", klamry łączące podesty, klamry łączące nogi podestów i kostki samopoziomujące blaty podestów.

1. Wymagania techniczne sceny:

- a) Wymiary zewnętrzne sceny: 10m x 8 m. (80m²).
- b) Podesty sceniczne o konstrukcji aluminiowej o wymiarach 1000 x 2000mm , z grubością sklejki 18 mm oraz wysokości blatu 110 mm , z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji.
- c) Podesty muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową trwale mocowaną do podestów i być wodoodporne. **Stosowny certyfikat należy dołączyć do oferty.**
- d) Podesty umożliwiające różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej rozmiar nie wpływa na stabilność i bezpieczeństwo.
- e) Nogi teleskopowe wykonane z lekkiego profilu aluminiowego o kształcie kwadratu 60 na 60 mm o płynnej regulacji w zakresie 0,8 m do min 1,4 m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, na terenie płaskim, ale też w terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu.
- f) Wytrzymałość podestu min. 750 KG/m² ze współczynnikiem bezpieczeństwa minimum 1,8. **Stosowne obliczenia należy dołączyć do oferty.**
- g) Poręcze ochronne aluminiowe z trzech stron sceny wraz z uchwytami mocującymi.
- h) Schody przegubowe (1 szt.) o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena, ze stopniami wodoodpornymi wraz z barierką i mocowaniem.

2. Wymagania techniczne zadaszenia osłaniającego scenę.

- a) Konstrukcja zadaszenia dwuspadowa, wykonana z kratownic aluminiowych o rozstawie rur wzdłużnych w systemie QUADRO o wymiarach 390 x 390 mm w postaci prostokątnej ramy nośnej o wymiarach pozwalających na swobodne przykrycie sceny 10 na 8 m.
- b) Pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę w takiej ilości aby zapewnić równe ułożenie plandeki pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów deszczu.
- c) Całość konstrukcji zadaszenia mocowana do 4 wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów za pomocą 4 wyciągarek łańcuchowych o udźwigu min. 1 tony każda, posiadających dopuszczenie techniczne, zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu.
- d) Dach o konstrukcji dwuspadowej z pokryciem wodoszczelnym wykonanym z materiału PCV o kolorze amarantowym posiadająca atest trudno zapalności . **Stosowny certyfikat należy dołączyć do oferty.**
- e) Słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych o rozstawie rur wzdłużnych w systemie QUADRO o wymiarach 390 x 390 mm o wysokości min.7m, powinny posiadać u podstawy podpory boczne z możliwością ich płynnej regulacji na

łączeniu z podłożem gwarantujące stabilne, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie zadaszenia .

- f) Łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw. szybkozłączy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania śrub.
- g) Osłony boczne z trzech stron wykonane z materiału ażurowego PCV w kolorze czarnym posiadające atest trudno zapalności, zapewniające ochronę sceny przed złymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, deszcz) z możliwością wejścia na scenę od tyłu i z boku.

3. Wymagania dodatkowe:

- a) Transport; długość elementów max. 400 cm ,
- b) Skrzynka narzędziowa: wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu
- c) Dołączona instrukcja obsługi dla podestów i konstrukcji.
- d) Dostawca przedstawi deklarację zgodności wykonania konstrukcji i podestów z dokumentacją techniczną .
- e) Okres gwarancji: 24 miesiące.
- f) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji.
- g) Zakres zamówienia obejmuje również pokazowy montaż sceny i zadaszenia wraz z przeszkoleniem osób wyznaczonych przez zamawiającego.

Wykonawca musi dołączyć do oferty:

1. W zakresie prac spawalniczych:

- a) świadectwo potwierdzające spełnienie norm **PN-EN ISO 3834**, (w języku polskim),
- b) świadectwo potwierdzające spełnienie norm **DIN 4113** dla aluminium, (w języku polskim),
- c) świadectwo potwierdzające spełnienie norm **DIN 18800-7** dla stali (w języku polskim),

2. Pysunki konstrukcji zadaszenia i podestu zawierające główne wymiary umożliwiające Zamawiającemu ocenę zgodności konstrukcji z wymaganiami zawartymi SIWZ w szczególności dotyczące kompatybilności z posiadanym sprzętem.

3. Katalogi, zdjęcia lub rysunki służące do oceny estetyki sceny i zadaszenia,

4. wszystkie certyfikaty oraz deklaracje zgodności wymagane prawem wymienione w SIWZ: atesty trudno zapalności materiału pokrycia dachu i osłon, atesty sklejk antypoślizgowej, atest wytrzymałości podestu,....itd.

4. Nagłośnienie estradowe - kpl. 1

1/ Zestaw głośnikowy: średnio - wysokotonowy, - 4 szt.

- złożony z dwóch głośników 12 " i drivera coaxialnego 2",
- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 90 Hz – 21 kHz,
- ciągły poziom ciśnienia akustycznego SPL (w odl. 1 m) nie mniejszy niż 109 dB
- zmienny kąt pokrycia horyzontalnego 50 ° – 90 °
- minimalna moc znamionowa RMS : 800W
- wymiary nie przekraczające (wysokość x szerokość x głębokość)
1050 mm x 540 mm x 560 mm

- waga nie przekraczająca 62 kg

2/ Zestaw głośnikowy: pasywny subwoofer - 8 szt

- złożony z jednego głośnika 18 "
- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 35 Hz – 140 Hz
- ciągły poziom ciśnienia akustycznego SPL (w odl.1 m) nie mniejszy niż 103 dB,
- minimalna moc znamionowa RMS: 1000 W
- wymiary nie przekraczające 780 mm x 610 mm x 620 mm
- waga nie przekraczająca 50 kg,

3/ Dwukanałowy wzmacniacz mocy dopasowany pod względem parametrów pracy do zestawów głośnikowych, - 2 szt

- moc wyjściowa nie mniejsza niż 1000 W na kanał, przy impedancji obciążenia 4 Ohm,
- wentylator o zmiennej szybkości pracy,
- waga nie przekraczająca 8,5 kg,
- wymiary nie przekraczające 44 mm x 483 mm x 475 mm,
- zasilanie : 95 – 265V (50/60Hz)

4 / Dwukanałowy wzmacniacz mocy dopasowany pod względem parametrów pracy do zestawów głośnikowych, - 2 szt

- moc wyjściowa nie mniejsza niż 1950 W na kanał, przy impedancji obciążenia 4 Ohm,
- wentylator o zmiennej szybkości pracy,
- waga nie przekraczająca 8 kg,
- wymiary nie przekraczające 44 mm x 483 mm x 360 mm
- zasilanie: 95 – 265 V (50/60 Hz)

Załącznik Nr. 4

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres odpowiedzialności |
|-----|-----------------|--------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

.....

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr. 5

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr. 6

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

- 1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.
- 2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
- 5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

- w z ó r -

UMOWA Nr

na wykonanie „Z kulturalną wizytą w chruszczowym grodzie – zakup i dostawa wyposażenia”
zawarta w dniu w Szczebrzeszynie pomiędzy:

Gminą Szczebrzeszyn z siedzibą ul.Pl.T.Kościuszki 1 , 22-460 Szczebrzeszyn zwaną dalej
Zamawiającym reprezentowaną przez:

1. dr inż. Mariana Mazura – Burmistrza Szczebrzeszyna
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn – mgr Agnieszki Ruszczak

a
zwanym dalej **Wykonawcą** reprezentowanym przez:

1.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

- scenę plenerową 8mx10m -kpl. 1
- zadaszenie sceny – kpl. 1
- nagłośnienie estradowe – kpl.1

§ 2

1. Wartość zadania określona przetargiem nieograniczonym z dnia 27.04.2010r wynosi netto zł , podatek VAT 22% tj. zł,
wartość brutto wynosi zł
słownie:
2. Należność za wykonaną dostawę będzie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w banku Nr

§ 3

Zamawiający w terminie do dnia roku przekaże Wykonawcy miejsce montażu w stanie odpowiadającym zakresowi robót.

§ 4

Termin wykonania zadania określonego w § 1 niniejszej umowy określa się na dzień :

- rozpoczęcie robót –.....
- zakończenie robót-

§ 5

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego dostarczonego i zamontowanego wyposażenia w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dokonuje odbioru dostarczonego i zamontowanego wyposażenia z udziałem Wykonawcy.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za dostarczone i zamontowane wyposażenie w ciągu dni od otrzymania faktury.
2. Za zwłokę w regulowaniu należności naliczane będą odsetki w wysokości ustawowej.
3. Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udziela gwarancji miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru dostarczonego i zamontowanego wyposażenia.
4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:
 - a) za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu dostarczenia i montażu wyposażenia 0,2% ceny robót niewykonanych,
 - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % ceny umownej.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:
za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy lub przerwy w realizacji spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego w wysokości 2,2% wartości ceny umownej.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania polubownego.
2. Strony zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do zadania lub zastrzeżeń drugiej strony w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia żądania i zastrzeżeń.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr. 8

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW .

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

| Lp. | Odbiorca | Data wykonania. | Przedmiot wykonanej usługi / dostawy | Wartość |
|-----|----------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)