

Tabela robót ziemnych

Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz. Km 0+000-2+190.

<u>Pikieta</u>	<u>Wykop</u> <u>[m2]</u>	<u>Nasyp</u> <u>[m2]</u>	<u>Śr.wykop</u> <u>[m2]</u>	<u>Śr.nasyp</u> <u>[m2]</u>	<u>Odległość</u> <u>[m]</u>	<u>Wykop</u> <u>[m3]</u>	<u>Nasyp</u> <u>[m3]</u>
0	0,64	0,3					
5	0,64	0,3	0,64	0,3	5	3,2	1,5
25	0	0,84	0,32	0,57	20	6,4	11,4
50	0,65	0,32	0,325	0,58	25	8,125	14,5
75	1,36	0,32	1,005	0,32	25	25,125	8
100	1,29	0,32	1,325	0,32	25	33,125	8
125	1,08	0,36	1,185	0,34	25	29,625	8,5
150	1,53	0,22	1,305	0,29	25	32,625	7,25
175	1,95	0,37	1,74	0,295	25	43,5	7,375
200	1,05	0,8	1,5	0,585	25	37,5	14,625
225	1,13	0,66	1,09	0,73	25	27,25	18,25
250	3,3	0,82	2,215	0,74	25	55,375	18,5
275	1,65	0,47	2,475	0,645	25	61,875	16,125
300	0,52	0,42	1,085	0,445	25	27,125	11,125
325	0,52	0,85	0,52	0,635	25	13	15,875
350	0,6	1,1	0,56	0,975	25	14	24,375
375	0,68	1,19	0,64	1,145	25	16	28,625
400	0,44	1,06	0,56	1,125	25	14	28,125
425	0,38	0,87	0,41	0,965	25	10,25	24,125
450	2,26	0	1,32	0,435	25	33	10,875
475	1,55	0,23	1,905	0,115	25	47,625	2,875
500	1,51	0,23	1,53	0,23	25	38,25	5,75
525	1,38	0,28	1,445	0,255	25	36,125	6,375
550	1,16	0,19	1,27	0,235	25	31,75	5,875
575	0,63	0,3	0,895	0,245	25	22,375	6,125
600	0,16	0,44	0,395	0,37	25	9,875	9,25
625	0,29	0,68	0,225	0,56	25	5,625	14
650	0,66	0,35	0,475	0,515	25	11,875	12,875
675	0,58	0,3	0,62	0,325	25	15,5	8,125
700	0	0,99	0,29	0,645	25	7,25	16,125
725	3,03	0,37	1,515	0,68	25	37,875	17
750	0,85	0,42	1,94	0,395	25	48,5	9,875
775	0,44	0,42	0,645	0,42	25	16,125	10,5
800	0,62	0,47	0,53	0,445	25	13,25	11,125
825	0,73	0,35	0,675	0,41	25	16,875	10,25
850	0,19	0,45	0,46	0,4	25	11,5	10
875	0	0,99	0,095	0,72	25	2,375	18
900	0,17	0,83	0,085	0,91	25	2,125	22,75
925	0,23	1,49	0,2	1,16	25	5	29
950	0	1,74	0,115	1,615	25	2,875	40,375
975	0,29	0,63	0,145	1,185	25	3,625	29,625
1000	0,32	0,57	0,305	0,6	25	7,625	15
1025	0,7	0,29	0,51	0,43	25	12,75	10,75
1050	0,4	0,86	0,55	0,575	25	13,75	14,375
1075	0,06	1,45	0,23	1,155	25	5,75	28,875
1100	0,05	1,02	0,055	1,235	25	1,375	30,875

1125	0,07	0,87	0,06	0,945	25	1,5	23,625
1150	0,04	1,67	0,055	1,27	25	1,375	31,75
1175	0	1,72	0,02	1,695	25	0,5	42,375
1200	0	1,35	0	1,535	25	0	38,375
1225	0	1,17	0	1,26	25	0	31,5
1250	0,13	0,74	0,065	0,955	25	1,625	23,875
1275	0,57	0,35	0,35	0,545	25	8,75	13,625
1300	0,98	0,16	0,775	0,255	25	19,375	6,375
1325	0,07	0,6	0,525	0,38	25	13,125	9,5
1350	1,45	0,37	0,76	0,485	25	19	12,125
1375	3,85	0,22	2,65	0,295	25	66,25	7,375
1400	3,46	0,18	3,655	0,2	25	91,375	5
1425	1,53	0,29	2,495	0,235	25	62,375	5,875
1450	0,99	0,26	1,26	0,275	25	31,5	6,875
1475	1,09	0,17	1,04	0,215	25	26	5,375
1500	0,96	0,19	1,025	0,18	25	25,625	4,5
1525	0,82	0,32	0,89	0,255	25	22,25	6,375
1550	1,43	0,22	1,125	0,27	25	28,125	6,75
1575	1,61	0,22	1,52	0,22	25	38	5,5
1600	1,15	0,28	1,38	0,25	25	34,5	6,25
1625	1,74	0,11	1,445	0,195	25	36,125	4,875
1650	1,2	0,31	1,47	0,21	25	36,75	5,25
1675	0,75	0,42	0,975	0,365	25	24,375	9,125
1700	0,73	0,3	0,74	0,36	25	18,5	9
1725	0,12	0,45	0,425	0,375	25	10,625	9,375
1750	0,46	0,39	0,29	0,42	25	7,25	10,5
1775	0,03	0,9	0,245	0,645	25	6,125	16,125
1800	0	1,17	0,015	1,035	25	0,375	25,875
1825	0	1,1	0	1,135	25	0	28,375
1850	0,39	0,44	0,195	0,77	25	4,875	19,25
1875	0,83	0,25	0,61	0,345	25	15,25	8,625
1900	1,23	0,24	1,03	0,245	25	25,75	6,125
1925	0,63	0,43	0,93	0,335	25	23,25	8,375
1950	0,15	0,97	0,39	0,7	25	9,75	17,5
1975	0,02	0,81	0,085	0,89	25	2,125	22,25
2000	0,15	0,6	0,085	0,705	25	2,125	17,625
2025	0,87	0,25	0,51	0,425	25	12,75	10,625
2050	2,03	0,21	1,45	0,23	25	36,25	5,75
2075	4,81	0,27	3,42	0,24	25	85,5	6
2100	2,17	0,24	3,49	0,255	25	87,25	6,375
2125	1,2	0,27	1,685	0,255	25	42,125	6,375
2150	0,24	0,49	0,72	0,38	25	18	9,5
2175	0	3,84	0,12	2,165	25	3	54,125
2190	1,7	0,2	0,85	2,02	15	12,75	30,3

1931 1313

Tabela robót ziemnych

Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz. Km 2+212-2+494.

Pikieta	Wykop [m2]	Nasyp [m2]	Śr.wykop [m2]	Śr.nasyp [m2]	Odległość [m]	Wykop [m3]	Nasyp [m3]
----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

2212	2	0					
2220,64	2	0	2,00	0,00	8,64	17,28	0,00
2238,01	2,44	0	2,22	0,00	17,37	38,56	0,00
2269,01	3,38	0	2,91	0,00	31,00	90,20	0,00
2297,60	1,79	0	2,59	0,00	28,59	73,91	0,00
2333,42	0,98	0,28	1,39	0,14	35,82	49,61	5,02
2361,01	1,32	0,13	1,15	0,21	27,59	31,73	5,66
2400,24	1,9	0	1,61	0,07	39,23	63,16	2,55
2419,94	1,61	0	1,76	0,00	19,70	34,57	0,00
2446,54	1,6	0,05	1,61	0,03	26,59	42,68	0,66
2474,31	2	0	1,80	0,03	27,78	50,00	0,69
2491,10	2,08	0	2,04	0,00	16,79	34,25	0,00
2494	2,08	0	2,08	0,00	2,90	6,03	0,00

525,96 14,58