

Przedmiar robót

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBIEKTU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W SZCZEBRZESZYNIE

Data: 2009-03-20
Budowa: Miejski Dom Kultury w Szczepieszyne
Obiekt: Miejski Dom Kultury w Szczepieszyne
Zamawiający: Gmina Szczepieszyne
ul. Plac Kościuszki 1
22 - 460 Szczepieszyne

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 PIWNICA Z KLATKĄ SCHODOWĄ			
1 KNR 1901/701/10 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa cementowa, ponad 5·m2	~289,22		m2
2 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm	~0,144		m3
3 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	~4,47		m2
4 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	~1,408		m3
5 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku	~13,857		m3
6 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	~7,799		m3
7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	~62,05		m2
8 ORGB 202/1125/1 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, grubość 8·cm	~31,19		m2
9 ORGB 202/1125/2 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·cm	~31,19	4	m2
10 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, EPS 100 038 gr. 5 cm izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie	~62,05		m2
11 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, EPS 100 038 gr. 5 cm izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa	~62,05		m2
12 ORGB 202/1127/1 (1) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubość 2·cm, zatarte na ostro	~62,05		m2
13 ORGB 202/1127/3 (1) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" dodatek za zmianę gr. o 1·cm	~62,05	4	m2
14 KNR 1312/1002/1 Zbrojenie posadzek matą stalową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	~52,92		m2
15 KNR 202/120/2 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych	~12,84		m2
16 KNR 202/1016/2 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne stalowe, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	~4,0		szt
17 KNR 7/301/2 Szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych oczyszczanie murów stropów pow. do 5 m2	~302,24		m2
18 KNR 903/101/2 (1) Obrzutka wstępna	~327,92		m2
19 KNR 8/201/20 Roboty przygotowawcze umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach (poz 20) w miejscu belek stalowych	~11,92		m2
20 KNR 903/307/3 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, 2-warstwowe wyprawa gładzona, tynk cementowo-wapienny z gotowych mieszanek	~62,05		m2
21 KNR 903/107/3 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe wyprawa gładzona tynk cementowo-wapienny z gotowych mieszanek	~265,87		m2
22 KNR 19/1022/2 (2) Okna z PCV piwniczne okna uchylne jednodzielne	~1,7		m2
23 ORGB 202/838/3 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej płytki 20x20·cm	~44,51		m2
24 ORGB 202/2808/5 (2) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych , warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30,	~62,94		m2
25 ORGB 202/2809/1 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych	~56,61		m

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
26 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2	~7,00		m2
27 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	3,0		szt
28 KNBK 11/801/5 Okładziny schodów bez profilu z zaprawy cementowej przygotowanie zaprawy, ułożenie, ubicie, wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa utwardzona grysem bazaltowym	~6,57		m2
29 KNBK 11/801/11 Cokoliki cementowe zatarte do połysku (wypalane) wzdłuż biegów	~9,0		m
30 KNR 401/1212/28 (2) Malowanie farbą olejną pochwytu stalowego, 2-krotne	5,2		m
31 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	~282,76		m2
2 POMIESZCZENIA W POZIOMIE PARTERU			
32 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie podłóg folią	~241,28		m2
33 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia do 2·m2	~11,0		szt
34 KNR 1901/926/3 Analogia - uzupełnienie cokolików z marmuru o wys. 15 cm	~24,3		m
35 KNR 401/429/5 Analogia - rozbiórka boazerii	~9,72		m2
36 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z listew drewnianych	~152,50		m2
37 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho gr. 8 cm	~152,50		m2
38 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroprzepuszczalnej	~152,50		m2
39 KNR 202/2006/3 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5·mm	~152,50		m2
40 KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniającym płyt g - k.	~152,50		m2
41 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na płytach g - k. /z zatarciem warstwy wierzchniej pod malowanie / - analogia	~152,50		m2
42 KNR 903/101/2 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, - obrzutka wstępna - analogia	~268,13		m2
43 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, - tynki z gotowych zapraw	~148,07		m2
44 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~524,86		m2
45 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	~48,06		m2
46 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	~32,38		m2
47 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	~139,80		m2
48 KNR 401/428/2 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półwypust	~87,62		m2
49 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary	~119,35		m
50 KNRW 401/808/8 Rozbiórka cokolików z płytek - analogia	~99,13		m
51 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	~84,80		m2
52 ORGB 202/2805/1 (2) Posadzki jednobarwne z płytek marmurowych gr. 1 cm na zaprawach klejowych - analogia	~50,15		m2
53 ORGB 202/2809/1 (2) Cokoliki z płytek marmurowych na zaprawach klejowych - analogia	~68,06		m
54 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm	~19,895		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
55 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	~12,525		m3
56 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	~168,26		m2
57 ORGB 202/1125/1 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubość 8·cm	~130,84		m2
58 ORGB 202/1125/2 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" dodatek za zmianę grubości o 1·cm	~168,26	2	m2
59 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 038 gr. 5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie	~168,3		m2
60 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 038 gr. 5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa	~168,3		m2
61 ORGB 202/1127/1 (1) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubość 2·cm, zatarte na ostro	~142,22		m2
62 ORGB 202/1127/3 (1) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" dodatek za zmianę gr. o 1·cm	~142,22	2	m2
63 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	~5,04		m2
64 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej /przekucie otworu pod drzwi zewn./	~0,418		m3
65 KNR 202/120/2 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych	~24,69		m2
66 KNR 202/1016/2 (1) Ościeżnice drzwiowe regulowane z drewna - analogia do skrzydeł przylgowych 80	~3,0		szt
67 KNR 202/1016/2 (1) Ościeżnice drzwiowe regulowane z drewna - analogia do skrzydeł przylgowych 90	~9,0		szt
68 KNR 202/1016/2 (1) Ościeżnice drzwiowe regulowane z drewna - analogia do skrzydeł przylgowych 100	~2,0		szt
69 KNR 903/307/3 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, 2-warstwowe wyprawa gładzona, tynk cementowo-wapienny z gotowych zapraw	~48,06		m2
70 KNR 903/107/3 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowy wyprawa gładzona, tynk cementowo-wapienny z gotowych zapraw	~222,35		m2
71 ORGB 202/838/3 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej płytki 25x20·cm	~61,66		m2
72 ORGB 202/2808/5 (2) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30	~104,79		m2
73 ORGB 202/2809/1 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 30x15,	~83,37		m
74 KNBK 11/601/2 Posadzki z desek ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocow. listew przyściennych, czyszczenie, dwukrotne zaimpregnowaniem z desek grub 32 mm	~26,00		m2
75 KNBK 11/601/20 Lakierowanie posadzek i parkietów	26,00		m2
76 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	~7,0		szt
77 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	1 067,38		m2
78 KNR 202/1505/2 Dodatek za każde dalsze malowanie	1 067,38		m2
79 KNR 401/1212/28 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pochwyt metalowy 2-krotne	~5,50		m
80 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe z tulejami i jedną szybą fabrycznie wykończone + klamka+ wkładka+blokada łazienkowa + trzeci zawias	~5,0		szt
81 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne +klamka+wkładka + trzeci zawias	~8,0		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
82 KNR 401/1211/8 Analogia - szlifowanie powierzchni tynku z farby olejnej / wnęki i ościeża /	~188,50		m2
83 KNR 401/1214/1 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni tynku oraz czyszczenie szczotkami - analogia	~188,50		szt
84 KNR 401/717/4 (1) Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych, wnęki ścienne - analogia	~188,50		m2
85 KNKR 2/1506/2 Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robot wykonywanych na sufitach wysokość rusztowania do 7 m	~143,00		m2
86 KNR 8/201/9 Analogia - roboty przygotowawcze odbicie tynków wewnętrznych na wysokość 100 - 120 cm od posadzki	~59,76		m2
87 KNR 7/301/2 Oczyszczanie murów stropów szczotkami stalowymi	59,760		m2
88 KNR 8/201/26 Roboty przygotowawcze oczyszczenie spoin z usunięciem nietrwalej zaprawy bez względu na rodzaj zaprawy	59,760		m2
89 KNR 7/302/2 (1) Dwukrotne powlekanie preparat.-preparatem do usuwania grzybów i alg	59,760		m2
90 KNR 8/203/1 (1) Tynki wewnętrzne - podkład renowacyjny	59,760		m2
91 KNR 8/203/2 (1) Tynki wewnętrzne - tynk renowacyjny gruboziarnisty	59,760		m2
92 KNR 8/203/3 (1) Tynki wewnętrzne - tynk renowacyjny drobnoziarnisty	59,760		m2
93 KNR 401/1211/8 Analogia - czyszczenie ścian z kilku warstw malarskich	~683,64		m2
94 KNR 8/203/3 (1) Analogia - tynki wewnętrzne z zaprawy przyczepnej białej wewnętrznie zbrojonej	~71,71		m2
95 KNR 15/101/4 Analogia zagruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym paroprzepuszczalnym	~683,64		m2
96 KNR 15/201/4 Roboty malarskie wysokojakościowe farbami silikonowymi malowanie ścian gładkich kolorami jasnymi z zagruntowaniem - dwa razy (poz 11A)	683,640		m2
97 KNR 202/218/1 (1) Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu w pom. 8	~3,236		m3
98 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1.km	~29,330		m3
99 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km	~29,330		m3
100 Kalkulacja własna - docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm	~283,77		m2
3 ELEWACJA			
101 KNR 3/501/6 Roboty pomocnicze ręczne rozebranie konst. betonowej lub żelbetonowej bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia w płytach o grubości do 15 cm - wsypy	~2,678		m3
102 KNR 3/301/1 Ułożenie betonu na gruncie w podłożach, polepach izolacjach poziomych, podłogach itp. elementach betonowych o objęt. elementu do 0.5 m3	~0,473		m3
103 KNR 3/101/3 Stemplowanie i deskowanie konstrukcji betonowych wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych o pow. deskowania w rozwinięciu 0.5 - 1.0 m2	~20,16		m2
104 KNR 3/201/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm	~44,62		kg
105 KNR 3/301/13 Ułożenie betonu w elementach konstr. zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm o objętości elementu do 0.5 m3	~1,481		m3
106 KNR 7/102/8 (3) Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	~11,13		m2
107 KNR 7/102/9 (2) Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - druga warstwa	11,13		m2
108 KNR 7/102/10 (2) Dodatkowe gruntowanie powierzchni pionowych lepikiem na zimno	11,13		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
109 KNBK 8/101/1 Analogia - tynki zewnętrzne ścian zsypu przyokiennego + podłoże	~10,19		m2
110 KNR 202/1211/1 Kraty stalowe otwierane - zabezpieczenie zsypu okiennego	~2,63		m2
111 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, oraz opaski odwadniającej	~95,70		m2
112 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii III	~114,84		m3
113 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III	~114,80		m3
114 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	~114,80	5	m3
115 KNBK 7/301/2 Oczyszczanie murów szczotkami stalowymi	~143,55		m2
116 KNBK 8/201/26 Oczyszczenie spoin z usunięciem nietrwałej zaprawy bez względu na rodzaj zaprawy (poz 26)	143,55		m2
117 KNBK 4/501/69 Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem, pow. powyżej 0.35·m2 i głęb. do 0.15·m	~35,888		m2
118 KNBK 7/302/3 (1) Dwukrotne powlekanie ścian preparatem do usuwania grzybów i alg	~143,55		m2
119 KNBK 8/102/2 Tynki zewnętrzne tynk renowacyjny uszczelniający	~143,55		m2
120 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	~143,55		m2
121 KNR 23/2612/9 Analogia - montaż listwy dociskowej przy folii kubełkowej	~95,70		mb
122 KNR 201/212/1 (1) Analogia - dowóz piasku	114,80		m3
123 KNR 201/214/1 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi,	114,80	20	m3
124 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów piaskiem i ubiciem warstwami co 15·cm	114,80		m3
125 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, - tynki zawilgocone i odstające w strefie cokołowej	~293,41		m2
126 KNBK 4/501/42 Naprawa pow. murów polegająca na skuciu wierzchniej warstwy na głęb. 1/2 cegły, wstawienie nowych cegieł pow. do 1.0·m2	~60,000		miejsce
127 KNBK 7/302/3 (1) Dwukrotne powlekanie preparatem do usuwania grzybów i alg	~293,41		m2
128 KNBK 8/102/1 Tynki zewnętrzne - podkład renowacyjny - analogia	~171,01		m2
129 KNBK 8/102/1 Tynki zewnętrzne - tynki renowacyjne gruboziarniste - analogia	~171,01		m2
130 KNBK 8/102/2 Tynki zewnętrzne - tynki renowacyjne drobnoziarniste	~171,01		m2
131 KNBK 8/102/2 Tynki zewnętrzne - tynki wapienne na ścianach płaskich kat. III	~122,40		m2
132 KNNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie folią powierzchni dachu	~272,00		m2
133 KNBK 5/1114/47 Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów z rozebraniem	~171,30		m2
134 KNBK 5/1114/48 Ułożenie na dachu pochyłych schodni do transportu materiałów z rozebraniem	~40,50		m2
135 ORGB 202/1618/1 Zakładanie i zdejmowanie żurawików na pomoście (wg pkt 2.16 założeń szcz. rozdz. 16 KNR 2-02)	4,00		szt
136 ORGB 202/1613/1 (1) Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyściennie, wysokość do 10·m, (bednarka ocynkowana)	436,50		m2
137 KNNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyściennie, wysokość do 10·m	~463,50		m2
138 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	463,50		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
139 KNRW 202/1613/4 Daszki ochronne wolno stojące nad wejściem do budynku konstrukcja drewniana	~12,00		m2
140 KNBK 23/207/2 Pasy podrynnowe profilowane z blachy miedzianej +gzymsy w rozwinięciu do 25 cm	~36,36		m2
141 KNRW 401/545/4 Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku	~145,45		m
142 KNRW 401/545/6 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	~62,30		m
143 KNR 401/526/5 Wymiana haka rynnowego	~290,9		szt
144 KNBK 23/203/2 Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej rynny półokrągłe Fi 15 cm	~145,45		m
145 KNBK 23/203/9 Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej dodatek za załamanie	~8,0		szt
146 KNBK 23/209/4 Kosze zbiornikowe gładkie z blachy miedzianej kosze ostrosłupowe prostokątne 0.40 x 0.555	~11,0		szt
147 KNBK 23/203/10 Wykonanie i zawieszenie wpust / sztucer/ blachy miedzianej dodatek	~11,0		szt
148 KNBK 23/204/1 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej rury okrągłe Fi 12 cm	~62,30		m
149 KNBK 23/204/4 Wykonanie i zawieszenie dodatek za kolanko z blachy miedzianej	~22,0		szt
150 KNBK 23/204/6 Wykonanie i zawieszenie dodatek za kołnierz przy rurze zeliwnej z blachy miedzianej	~8,0		szt
151 KNBK 23/205/1 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6 mm o szer. do 25 cm - parapety zewnętrzne	~5,18		m2
152 KNBK 23/205/18 Analogia naprawa dachu krytego blachą miedzianą wstawienie łat	150,0		szt
153 KNBK 23/205/2 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6 mm parapety zewnętrzne okien górnych o szer. ponad 25 cm	~13,44		m2
154 KNBK 8/105/1 Czyszczenie ścierne murów gładkich	~423,85		m2
155 KNBK 8/105/3 Czyszczenie ścierne gzymsów	~124,19		m2
156 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych	~247,70		m2
157 KNBK 10/6/1 (1) Analogia - rekonstrukcja wertikali ornamentyki pilastru wraz z wieńczącym gzymsem	~127,16		m2
158 KNBK 8/102/2 Tynki zewnętrzne - tynki wapienne	~148,35		m2
159 KNBK 8/103/7 Analogia - profile ciążnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej + zaprawa sztukatorska o szerokości do 40 cm	~51,86		m
160 KNBK 8/103/8 Profile ciążnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej + zaprawa sztukatorska dodatek za każde 5 cm	~51,860	12	m
161 KNBK 8/103/7 Profile ciążnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej + zaprawa sztukatorska profile ciążnione zwykłe o szer. do 40 cm	~29,40		m
162 KNBK 8/103/8 Profile ciążnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej + zaprawa sztukatorska dodatek za każde 5 cm rozw. ponad 40 cm	~29,40	8	m
163 KNBK 8/103/7 Profile ciążnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej + zaprawa sztukatorska profile ciążnione zwykłe o szer. do 40 cm	~43,59		m
164 KNBK 8/103/8 Profile ciążnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej + zaprawa sztukatorska dodatek za każde 5 cm rozw. ponad 40 cm	~43,59	3	m

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
165 KNBK 8/103/7 Profile ciagnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej + zaprawa sztukatorska profile ciagnione zwykłe o szer. do 40 cm / przejście pomiędzy cokołe a ścianą	~19,18		m
166 KNBK 8/103/8 Profile ciagnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej + zaprawa sztukatorska dodatek za każde 5 cm rozw. ponad 40 cm	~19,18	2	m
167 KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniającym pod szpachlowanie	~841,46		m2
168 KNBK 8/102/2 Tynki zewnętrzne z zaprawy przyczepnej białej zbrojonej wewnętrznie- analogia przespachlowanie ścian z wtopieniem siatki	~590,10		m2
169 KNBK 15/201/4 Analogia - malowanie farbami silikonowymi tynków zewnętrznych	~841,46		m2
170 Analogia praca rusztowania	3 071,33		m-g
171 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1.km	~11,006		m3
172 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1.km	11,006		m3